


The 8
Millennium
Development
Goals



中国妇幼健康发展

国家卫生计生委妇幼司 秦耕

2015. 10. 26


主要内容

- 进展与成效
- 做法与经验
- 思考与展望

一、进展与成效


1. 儿童和孕产妇死亡率持续降低，提前实现MDG4和MDG5

1991-2014年全国5岁以下儿童死亡率（‰）



实现进程

MDG4
提前8年
达标




1991-2014年期间，全国5岁以下儿童死亡率、
婴儿死亡率、新生儿死亡率：

- 年均下降速度远远大于实现MDG4所需的年均下降速度
- 均提前8年实现了以1990年为基数下降三分之二的千年发展目标

1990-2014年全国孕产妇死亡率（1/10万）

—■— 孕产妇死亡率 - - - MDG5



实现进程



MDG5
提前1年
达标

进展与成效

2. 孕产妇和儿童健康公平性得到明显改善



1991-2014年期间5岁以下儿童死亡率：

- 农村与城市绝对差异的下降幅度达到**83.5%**
- 农村与城市的比值从1991年的3.4倍，下降到2014年的2.4倍
- 东部与西部差异的下降幅度达到82.7%，与中部差异的下降幅度为88.3%



1991-2014年期间孕产妇死亡率：

- 农村与城市绝对差异的下降幅度达到了 96.8%。
- 农村与城市地区的比值从1991年的2.2倍，下降到 2014年的1.1倍。
- 东、中、西部之间孕产妇死亡率的差异逐步缩小
- 东部与西部地区比值从1996年的 4.7倍，下降到 2014年的 2.6倍




进展与成效


3. 导致孕产妇和儿童死亡的主要疾病得到有效控制

2014年，感染性疾病导致的5岁以下儿童死亡比例明显下降，下降幅度达44.0%

1996年全国5岁以下儿童主要死因构成比




2014年全国5岁以下儿童主要死因构成比



- 肺炎
- 脑膜炎/脑炎/败血症
- 腹泻
- 破伤风
- 麻疹
- 其他感染
- 早产
- 出生窒息
- 先天异常
- 意外伤害
- 其他


- 肺炎
- 脑膜炎/脑炎/败血症
- 腹泻
- 破伤风
- 麻疹
- 其他感染
- 早产
- 出生窒息
- 先天异常
- 意外伤害
- 其他

2000与2014年中国农村和城市不同年龄段儿童死因别死亡率差异的比较（1/10万）




- ✓ 5岁以下儿童感染性疾病的死因别死亡率城乡和地区差异下降最为明显
- ✓ 肺炎、早产与产时并发症的减少，对降低儿童死亡率贡献突出

2000与2014年中国西部和东部不同年龄段儿童死因别死亡率差异的比较 (1/10万)




1996年全国孕产妇主要死因构成比 (%)



■ 产科出血 ■ 妊娠期高血压疾病 ■ 羊水栓塞
■ 产褥感染 ■ 心脏病 ■ 肝病
■ 静脉血栓及肺栓塞症 ■ 其他 ■ 不详


2014年全国孕产妇主要死因构成比 (%)



■ 产科出血 ■ 妊娠期高血压疾病 ■ 羊水栓塞
■ 产褥感染 ■ 心脏病 ■ 肝病
■ 静脉血栓及肺栓塞症 ■ 其他 ■ 不详

- 直接**产科原因**导致的**孕产妇**死亡率下降明显，下降幅度约30%
- **产科出血**导致的**孕产妇**死亡率下降明显
- 妊娠期高血压、**产褥感染**等直接**产科原因**导致的**孕产妇**死亡率也呈下降趋势

2000与2014年中国农村和城市孕产妇死因别死亡率差异的比较（1/10万）




因**产科出血**导致的孕产妇死亡率的城乡差异缩小最为明显

进展与成效

4. 妇女儿童营养与健康状况不断改善，疾病负担逐步减小

- 5岁以下儿童低体重率从1990年的13.7%降低到2010年的3.6%
- 5岁以下生长迟缓率从1990年的33.1%下降至2010年的9.9%


1990-2010年5岁以下儿童低体重患病率



资料来源：中国疾病预防控制中心，全国营养调查（1992 和 2002年数据）；中国食物与营养监测系统（其他年份）。

1990-2010年为已有数据，2011-2013年为预测数据

1990-2010年5岁以下儿童生长迟缓率



资料来源：中国疾病预防控制中心，全国营养调查（1992 和 2002年数据）；中国食物与营养监测系统（其他年份）。


1990-2010年为现有数据，2011-2013年为预测数据

● 严重多发的出生缺陷发生率不断下降

	1987	1996	2000	2005	2010	2011	2012	2014
1	神经管缺陷 (27.4)	总唇裂 (14.5)	总唇裂 (14.07)	先天性心脏病 (23.96)	先天性心脏病 (32.74)	先天性心脏病 (40.95)	先天性心脏病 (39.98)	先天性心脏病 (52.06)
2	总唇裂 (16.7)	神经管缺陷 (13.6)	多指/趾 (12.45)	多指/趾 (14.66)	多指/趾 (16.39)	多指/趾 (16.73)	多指/趾 (15.94)	多指/趾 (17.67)
3	多指/趾 (11.6)	多指/趾 (9.2)	神经管缺陷 (11.96)	总唇裂 (13.73)	总唇裂 (12.78)	总唇裂 (11.43)	总唇裂 (10.36)	总唇裂 (8.51)
4	脑积水 (9.2)	脑积水 (6.5)	先天性心脏病 (11.40)	神经管缺陷 (8.84)	脑积水 (6.02)	脑积水 (5.47)	脑积水 (6.27)	脑积水 (5.81)
5	马蹄内翻 (8.3)	先天性心脏病 (6.2)	脑积水 (7.10)	脑积水 (7.52)	神经管缺陷 (5.74)	马蹄内翻 (5.17)	马蹄内翻 (5.48)	并指/趾 (5.53)
6	肢体短缩 (7.7)	肢体短缩 (5.2)	肢体短缩 (5.79)	肢体短缩 (5.76)	马蹄内翻 (5.08)	尿道下裂 (5.03)	尿道下裂 (4.91)	马蹄内翻 (5.39)
7	先天性心脏病 (6.3)	马蹄内翻 (4.7)	马蹄内翻 (4.97)	尿道下裂 (5.24)	尿道下裂 (4.87)	并指/趾 (4.88)	并指/趾 (4.55)	尿道下裂 (4.88)
8	并指/趾 (3.3)	尿道下裂 (3.1)	尿道下裂 (4.07)	马蹄内翻 (5.06)	并指/趾 (4.81)	神经管缺陷 (4.50)	肢体短缩 (4.02)	肢体短缩 (3.54)
9	腭裂 (2.8)	并指/趾 (3.1)	并指/趾 (3.95)	并指/趾 (4.94)	肢体短缩 (4.74)	肢体短缩 (4.09)	神经管缺陷 (3.55)	小耳 (2.98)
10	尿道下裂 (2.5)	小耳 (2.9)	直肠肛门闭锁 (3.43)	小耳 (3.60)	小耳 (3.09)	小耳 (2.79)	直肠肛门闭锁 (2.90)	神经管缺陷 (2.81)

进展与成效


5. 妇幼健康主要干预措施的覆盖率和可及性不断提高



数据来源：中国妇幼卫生年报


2000-2013年妇幼干预措施人群覆盖率变化趋势 (%)

住院分娩率




数据来源：中国妇幼卫生年报

产前检查率




数据来源：中国妇幼卫生年报

纯母乳喂养率




数据来源：全国卫生服务调查

HIV感染孕产妇抗病毒药物应用比例




数据来源：国家预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理信息系统

接受HIV/梅毒/乙肝检测的孕妇数 (2005-2014年)



2008-2014年全国各地区新生儿疾病筛查率变化情况



二、做法与经验


1. 完善妇幼健康相关法律、法规和政策

- ✓ 《中华人民共和国**母婴**保健法》（1994）
- ✓ 《中华人民共和国**母婴**保健法**实施办法**》（2001）
- ✓ 《中国**妇女**发展纲要》（1995-2000、2001-2010、2011-2020）
- ✓ 《中国**儿童**发展纲要》（1991-2000、2001-2010、2011-2020）
- ✓ 《婚前保健工作**规范**》（
- ✓ 《孕前保健**服务**工作**规范**（**试行**）》
- ✓ 《**产前**诊断**技术**管理办法》
- ✓ 《孕**产**期保健工作**管理办法**》 《孕**产**期保健工作**规范**》
- ✓ 《全国儿童保健工作**规范**》
- ✓ 《新生儿疾病**筛查**管理办法》
- ✓ 《新生儿疾病**筛查**技术**规范**》
- ✓ 《托儿所幼儿园**卫生**保健**管理办法**》
- ✓


做法与经验

2. 健全中国特色的妇幼健康服务体系

以**妇幼保健机构为核心**，以**基层医疗卫生机构为基础**，以**大中型医疗机构和相关科研教学机构为技术支持**，**为妇女儿童提供综合、连续、人性化的医疗保健服务**。各级妇幼保健机构是**辖区妇幼保健服务的组织者、管理者、提供者**。



提供围绕妇女儿童全生命周期的温馨便捷的妇幼保健服务



做法与经验

3.完善妇女儿童健康保障制度

■ 促进妇幼健康服务均等化

- 免费提供基本**妇幼**保健**服务**—保基本、广覆盖
- **实施**妇幼重大公共**卫生**服务**项目**—抓重点，解决**妇女**儿童健康**突出问题**

■ 妇女儿童医疗保险全覆盖：

- **城镇**职工基本**医疗**保险
- **城镇**居民基本**医疗**保险
- 新型**农村**合作**医疗**

■ 逐步提高妇女儿童重大疾病医疗保障水平

- 新**农**合重大疾病保障、**医疗**救助、**城**乡居民大病**保**险

■ 实施国家基本公共卫生服务项目

- 实施**免疫规划**、**孕产妇**健康管理、**0-6岁**儿童健康管理等**12类**基本公共卫生服务项目。
- 人均**经费补助**标准提高到**40元**，逐步**扩展服务内容**。
- **儿童健康管理**：包括新生儿家庭**访视**、新生儿**满月**健康管理、**婴幼儿**健康管理、**学龄前**儿童健康管理等。
- **孕产妇健康管理**：包括孕**早中晚期**健康管理、**产后访视**、**产后42天**健康**检查**等。


■ 实施妇幼重大公共卫生服务项目

- 降消项目（农村住院分娩补助 + 服务能力建设+ 社会宣传）
- 农村孕产妇住院分娩补助
- 农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查
- 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播
- 贫困地区儿童营养改善
- 孕前免费优生检查项目
- 增补叶酸预防神经管缺陷
- 地中海贫血防控试点
- 贫困地区新生儿疾病筛查项目

做法与经验

4. 建立了完善的妇幼卫生信息系统，为制订政策措施、开展健康干预和监测评估提供信息支撑

中国妇幼卫生信息系统发展历史



5. 广泛开展国际合作，学习先进理念和技术



三、思考与展望

1. 清醒面对挑战

- 人口基数大，孕**产妇**和儿童死亡**绝对数**大
- **发展不平衡**，**妇女儿童**健康水平仍存在**明显**的区域、人群**间**差异
- 乳腺癌、**宫颈癌**、白血病、心脏病等重大疾病**严重威胁**着**妇女儿童**健康，**营养性疾病**、心理疾患等已成为**日益突出**的公共**卫生问题**
- 出生缺陷**总发**生率仍居高位，防治**形势**依然**严峻**
- 改善**流动妇女儿童**和留守儿童的健康状况，仍是**难点**和**重点**

思考与展望

1. 清醒面对挑战（续）

- **妇幼健康服务体系**建设需要**进**一步加强，特别是老少**边穷**地区的**机构建设**
- **妇女儿童健康保障制度**有待**进**一步完善，并提高保障水平
- **妇幼健康服务**能力和管理水平需**进**一步提高
- 儿童看病**难问题**日益突出
- **单独和全面二孩政策相继实施**后，**高龄产妇**和**危重孕产妇**比例呈**上升趋势**，**对妇幼健康服务带来更大挑战**

2. 明确发展目标

- **可持续发展目标**（SDG）：努力全方位**实现**；**已经实现**的要做的更好
- **卫生计生“十三五”规划、健康中国（2016-2020年）**

初定目标：孕产妇死亡率18/10万，婴儿死亡率8‰，五岁以下儿童死亡率10‰

思考与展望

3. 策略措施

- 落实“两纲”、卫生计生事业发展“十三五”规划、健康中国建设（2016-2020年）
- 做好近期重点工作
 - ✓ 推进妇幼保健与计划生育技术服务资源优化整合
 - ✓ 制修订妇幼健康相关规章、规范
 - ✓ 推进妇幼健康服务机构建设和人才培养
 - ✓ 加强出生缺陷综合防治
 - ✓ 强化妇幼健康服务监管
 - ✓ 继续实施妇幼重大公共卫生服务项目，逐步扩展项目范围、内容
 - ✓ 加强妇幼健康信息管理，推进信息化

谢谢!